

GENNEP

Datum :
Ons kenmerk : 2017-0263
Uw kenmerk : -
Uw brief van : -
Bijlage : -
Onderwerp : Ontwerp besluit omgevingsvergunning

Arcadis Nederland B.V.
T.a.v. de heer S. Stellinga
Postbus 1018
5200 BA 's HERTOGENBOSCH

Geachte heer Stellinga,

Bijgaand zenden wij u de door burgemeester en wethouders ontwerp besluit omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van Stroomlijn cluster 3 Gennep.

Deze brief is behandeld door het Klantcontactcentrum van de gemeente Gennep, dat te bereiken is onder telefoonnummer 0485-494141 of per e-mail gemeente@gennep.nl.

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Omgevingsloket

Gemeente Gennep

Ellen Hoffmannplein 1, Postbus 9003, 6590 HD Gennep
Tel. 0485-494141 Fax 0485-515544
E-mail: gemeente@gennep.nl Website: www.gennep.nl

GENNEP

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING activiteit “werk of werkzaamheden”
(art. 2.1 lid 1 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Dossiernummer: 2017-0263

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GENNEP

gezien de aanvraag van : Arcadis Nederland B.V.
gevestigd op het postadres : Postbus 1018
postcode en plaats : 5200 BA 's-HERTOGENBOSCH

ontvangen : 8 februari 2017

waarbij om planologische medewerking wordt gevraagd voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van Stroomlijn cluster 3 Gennep

plaatselijk bekend : achter de Bloemenstraat te Milsbeek

kadastraal bekend : Ottersum
sectie : D
nummer : 3968, 4218, 4219, 4220, 4221, 4252, 4257 en 4258

overwegende,

Op 8 februari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van duurzaam beheer maatregelen (activiteit aanleggen werken/werkzaamheden) in het kader van Stroomlijn cluster 3 Gennep voor de locatie achter de Bloemenstraat te Milsbeek ontvangen van het bedrijf Arcadis Nederland B.V..

De aanvraag ziet op de volgende activiteit:

- Uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden.

GENNEP

BESLUITEN :

- Op grond van de voorgaande overwegingen hebben wij het voornemen positief op de aanvraag te besluiten.

Gennep,

Verzonden op:

Burgemeester en Wethouders van Gennep,
namens dezen,
Coördinator Vergunningverlening, Handhaving en Kwaliteit,

H.A. Janssen

Bij dit besluit horen de volgende – gewaarmerkte – bijlagen:

1. Aanvraag omgevingsvergunning met bijlagen;

GENNEP

Overwegingen

Aanleiding aanvraag

Rijkswaterstaat werkt – vanuit het Programma Stroomlijn– aan het onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden. Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en ophopend vuil daarin de doorstroming van het water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Goed beheer en onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden is daarom erg belangrijk voor de hoogwaterveiligheid.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke plekken het water bij hoogwater het hardst door de uiterwaarden stroomt (de zogenoemde ‘stroombaan’) en vastgesteld welke begroeiing de doorstroming het meest belemmert. In 2016 en 2017 zijn/worden daarom - na een afweging van belangen - zoveel mogelijk bomen en struiken uit de stroombaan van de rivier verwijderd.

Om de uiterwaarden na het verwijderen van bomen en struiken vrij te houden van nieuwe opgaande begroeiing, zijn op diverse locaties inrichtingsmaatregelen nodig ten behoeve van het toekomstig beheer. Deze inrichtingsmaatregelen worden aangeduid als duurzaam beheer maatregelen. Het bedrijf Arcadis Nederland B.V. heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om samen met eigenaren en beheerders het Programma Stroomlijn voor de uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas voor te bereiden en uit te voeren (inclusief de duurzaam beheer maatregelen).

Projectplan Waterwet

Ten behoeve van de duurzaam beheer maatregelen moet een projectplan op grond van de Waterwet worden opgesteld, om deze ingreep vanuit de Waterwet te beoordelen. Het projectplan vormt de basis voor de ingreep vanuit het programma Stroomlijn.

Toetsingskader

Bestemmingsplan

De ingreeplocaties vallen binnen bestemmingsplan “Buitengebied” Gennep en bestemmingen zoals opgenomen in de navolgende tabel:

<u>Element nr.</u>	<u>Werkzaamheden</u>	<u>Bestemming</u>	<u>Werk & werkzaamheden vergunning van toepassing op basis van bestemming</u>	<u>Onderbouwing</u>	<u>Strijdig gebruik</u>
1811	Aanbrengen Zanddek 0,3 m	Natuur Waterstaat-Stroomvoerend regime	Nee (art. 13) Nee (art. 35)	Het ophogen van de bodem is niet omgevingsvergunningsplichtig. Naast dat het ophogen van het terrein ervoor zorgt dat er geen vegetatie meer terug groeit, dragen deze	Nee. Het uitvoeren van onderdelen van het herinrichtings plan voor natuurgebied

GENNEP

				maatregelen ook bij aan het herinrichtingsplan voor natuurgebied de Gebrande Kamp. Indien werken en werkzaamheden worden uitgevoerd ter ontwikkeling van landschaps-en natuurwaarden (13.4.1), vervalt de plicht tot het aanvragen van een omgevingsvergunning voor deze werkzaamheden. Zie de bijlagen voor een uitgebreidere beschrijving van herinrichtingsplan de Gebrande Kamp.	de Gebrande Kamp en draagt bij aan zowel de bestemming Natuur als aan de bestemming Waterstaat-Stroomvoerende regime.
1824	Deels aanbrengen zanddek 0,3 m en deels afgraven perceel 0,5 m	Natuur Waterstaat-Stroomvoerende regime	Nee (art. 13) Nee (art. 35)	Het ophogen van de bodem is niet omgevingsvergunningsplichtig. Naast dat het ophogen van het terrein ervoor zorgt dat er geen vegetatie meer terug groeit, dragen deze maatregelen bij aan het herinrichtingsplan voor natuurgebied de Gebrande Kamp. Indien werken en werkzaamheden worden uitgevoerd ter ontwikkeling van landschaps-en natuurwaarden (13.4.1), vervalt de plicht tot het aanvragen van een omgevingsvergunning voor deze werkzaamheden. Zie de bijlagen voor een uitgebreidere beschrijving van herinrichtingsplan de Gebrande Kamp.	Nee. Het uitvoeren van onderdelen van het herinrichtingsplan voor natuurgebied de Gebrande Kamp en draagt bij aan zowel de bestemming Natuur als de bestemming Waterstaat – Stroomvoerende regime.
2090	Aanbrengen zanddek 0,3 m	Natuur Waterstaat – Stroomvoerende regime	Nee (art. 13) Nee (art. 35)	Het ophogen van de bodem is niet omgevingsvergunningsplichtig. Naast dat het ophogen van het terrein ervoor zorgt dat er geen vegetatie meer terug groeit, draagt deze maatregelen ook bij aan het herinrichtingsplan voor	Nee. Het uitvoeren van onderdelen van het herinrichtingsplan voor natuurgebied de Gebrande

GENNEP

				natuurgebied de Gebrande Kamp. Indien werken en werkzaamheden worden uitgevoerd ter ontwikkeling van landschaps-en natuurwaarden (13.4.1), vervalt de plicht tot het aanvragen van een omgevingsvergunning voor deze werkzaamheden. Zie de bijlagen voor een uitgebreidere beschrijving van herinrichtingsplan de Gebrande Kamp	Kamp en draagt bij aan zowel de bestemming Natuur als aan de bestemming Waterstaat – Stroomvoerend regime.
2092	Afgraven perceel 0,5 m	Natuur Waterstaat – Stroomvoerend regime Waarde – Archeologie 4	Nee (art. 13) Nee (art. 35) Ja (art. 28)	Het afgraven van de bodem is niet omgevingsvergunningsplichtig op basis van artikel 13. Naast dat het afgraven van het terrein er voor zorgt dat er geen vegetatie meer terug groeit, draagt deze maatregel ook bij aan het realiseren van het herinrichtingsplan voor natuurgebied de Gebrande Kamp. Indien werken en werkzaamheden worden uitgevoerd ter ontwikkeling van landschaps-en natuurwaarden (13.4.1), vervalt de plicht tot het aanvragen van een omgevingsvergunning voor deze werkzaamheden. Zie de bijlagen voor een uitgebreidere beschrijving van herinrichtingsplan de Gebrande Kamp. Vanwege de bestemming Waarde-Archeologie 4 dient er echter een omgevingsvergunning te worden aangevraagd voor de beschreven werkzaamheden (de oppervlakte bedraagt meer dan 2500 m ²). Zie ook de onderbouwing in de bijlage Archeologie.	Nee. Het uitvoeren van onderdelen van het herinrichtingsplan voor natuurgebied de Gebrande Kamp draagt bij aan zowel de bestemming Waterstaat – stroomvoerend regime.

GENNEP

3001	Afgraven perceel met 0,5 m	Natuur Waterstaat – Stroomvoerend regime Archeologie 4	Nee (art. 13) Nee (art. 35) Ja (art. 28)	Het afgraven van de bodem is niet omgevingsvergunningsplichtig op basis van artikel 13. Het afgraven van het terrein draagt bij aan het realiseren van het herinrichtingsplan voor natuurgebied de Gebrande Kamp. Indien werken en werkzaamheden worden uitgevoerd ter ontwikkeling van landschaps- en natuurwaarden (13.4.1), vervalt de plicht tot het aanvragen van een omgevingsvergunning voor deze werkzaamheden. Zie de bijlagen voor een uitgebreidere beschrijving van herinrichtingsplan de Gebrande Kamp. Vanwege de bestemming Waarde – Archeologie 4 dient er echter een omgevingsvergunning te worden aangevraagd voor de beschreven werkzaamheden (de oppervlakte bedraagt meer dan 2500 m ²). Zie ook de onderbouwing in de bijlage Archeologie.	Nee. Het uitvoeren van onderdelen van het herinrichtings plan voor natuurgebied de Gebrande Kamp en draagt bij aan zowel de bestemming Natuur als aan de bestemming Waterstaat- Stroomvoere nd regime.
3002	Afgraven perceel met 0,5 m.	Natuur Waterstaat – stroomvoerend regime Archeologie 4	Nee (art. 13) Nee (art. 35) Nee (art. 28)	Het afgraven van de bodem is niet omgevingsvergunningsplichtig op basis van artikel 13. Het afgraven van het terrein draagt bij aan het realiseren van het herinrichtingsplan voor natuurgebied de Gebrande Kamp. Indien werken en werkzaamheden worden uitgevoerd ter ontwikkeling van landschaps- en natuurwaarden (13.4.1), vervalt de plicht tot het aanvragen van een omgevingsvergunning voor deze werkzaamheden. Zie de	Nee. Het uitvoeren van onderdelen van het herinrichtings plan voor natuurgebied de Gebrande Kamp en draagt bij aan zowel de bestemming Natuur als aan de bestemming Waterstaat –

GENNEP

				bijlagen voor een uitgebreidere beschrijving van herinrichtingsplan de Gebrande Kamp. Zie bijlagen voor onderbouwing bestemming Archeologie 4 (oppervlakte is kleiner dan 2500 m2)	Stroomvoerende regime.
3003	Ophogen met 1,5m.	Natuur Waterstaat- Stroomvoerende regime Archeologie 4	Nee (art. 13) Nee (art. 35) Nee (art. 28)	Het ophogen van de bodem is niet omgevingsvergunningplichtig. Deze maatregel draagt bij aan het herinrichtingsplan voor natuurgebied de Gebrande Kamp. Indien werken en werkzaamheden worden uitgevoerd ter ontwikkeling van landschaps- en natuurwaarden (13.4.1), vervalt de plicht tot het aanvragen van een omgevingsvergunning voor deze werkzaamheden. Zie de bijlagen voor een uitgebreidere beschrijving van herinrichtingsplan de Gebrande Kamp.	Nee. Het uitvoeren van onderdelen van het herinrichtingsplan voor natuurgebied de Gebrande Kamp draagt bij aan zowel de bestemming Natuur als aan de bestemming Waterstaat – Stroomvoerende regime.

De duurzaam beheer maatregelen betreffen onder andere het herprofilen van oevers en het afgraven en ophogen van terreinen.

Dit past binnen de kaders van het bestemmingsplan.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Artikel 2.1 lid 1 onder b en artikel 2.11 van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo).

Crisis- en herstelwet

Op het Programma Stroomlijn is de Crisis- en herstelwet van toepassing

GENNEP

Rijkscoördinatierегeling van toepassing

De voorbereiding en bekendmaking van de (ontwerp) besluiten voor de uitvoering van het “Programma Inhaalslag Stroomlijn” worden door de Minister van Infrastructuur en Milieu gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op basis van het besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 5 maart 2014 tot toepassing van de rijkscoördinatierегeling (Staatscourant 2014, nr. 8335), op grond van artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Deze coördinatie is van toepassing op besluiten aangeduid in artikel 1 lid 2 van het rijkscoördinatiebesluit.

De coördinatie heeft tot gevolg dat op deze besluiten de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure conform artikel 3.35 vierde lid Wro van toepassing is.

Wet natuurbescherming

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Besluit omgevingsrecht of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Voor de omgevingsvergunning kan een verklaring van geen bedenkingen van het bevoegd gezag op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk zijn. Deze zijn echter niet nodig, omdat op basis van de bij de aanvraag omgevingsvergunning ingediende natuuronderzoeken/-rapportages kan worden geconcludeerd dat geen sprake is van:

- verslechteringen/significant verstoring effecten ten aanzien van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied (artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming);
- handelingen waarop de verbodsbepalingen ten aanzien van beschermde plant- en diersoorten van toepassing zijn (artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 de Wet natuurbescherming).

Besluit

Op grond van de voorgaande overwegingen hebben wij het voornemen positief op de aanvraag te besluiten en hieraan de volgende voorwaarden te verbinden:

- **Archeologie:** Voorafgaand aan de uitvoering van archeologische begeleiding zal in ieder geval een PvE moeten worden opgesteld. Daarin moet de gespecificeerde archeologische verwachting worden beschreven. De opsteller van het PvE zal dan dieper op de zaken in moeten gaan. In theorie bestaat de kans dat de huidige verwachting dan aangepast moet worden en hetzelfde geldt voor het advies. Er moet worden aangegeven wat de verplichtingen/procedures inhouden bij een passieve archeologische begeleiding. Daarnaast adviseren we de inzet van amateurarcheologen bij een passieve begeleiding.
- **Explosieven:** Het gebied is verdacht op munitie. Gezien het feit dat de grond op diverse plekken geroerd is, is de verwachting dat er weinig tot geen munitie zal worden aangetroffen. Om zeker te zijn zou een detectieonderzoek kunnen worden uitgevoerd op de af te graven gebieden. Als er dan een grote verstoring gedetecteerd wordt kan deze voor de daadwerkelijke afgraving worden verwijderd. Mocht er tijdens de ontgravingen CE worden aangetroffen dan kan dat via de reguliere weg worden gemeld. Het gebied

GENNEP

wordt door de EOD gebruikt om CE (munitie), die gevonden is in de gemeente Gennepe, onschadelijk te maken. Er kunnen dus resten van CE worden aangetroffen in de af te graven gebieden.

Zienswijzen

In de periode zoals aangegeven in de kennisgeving kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen over het ontwerpbesluit.

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen dienen onder vermelding van het betreffende ontwerpbesluit te worden verzonden aan:

De Minister van Infrastructuur en Milieu
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | Ruimte voor de Rivier
T.a.v. de heer J.J. van Burg
Postbus 24103
3502 MC Utrecht

Mondeling

Het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze over het ontwerpbesluit kan door het maken van een afspraak met de heer van Burg, bereikbaar onder telefoonnummer 06-20613270. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt verslag opgemaakt. Het betrokken bevoegde gezag betreft de ingediende zienswijzen bij het nemen van het definitieve besluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd over wat daarmee is gedaan.

Vervolg procedure

Tegen het uiteindelijke besluit kan beroep worden ingesteld als men belanghebbende is en als men tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht over het betreffende ontwerpbesluit, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de besluiten wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbesluiten.